

CERÁMICOS

ULTRA
GRES






MIXURY


60 X 120 CM
FORMATO NO RECTIFICADO

59.3 X 119 CM
RECTIFICADO

CERÁMICO
MATE RELIEVE



HUESO



GRIS

Variación gráfica:



PIEDRA CRATER


60 X 120 CM
FORMATO NO RECTIFICADO

59.3 X 119 CM
RECTIFICADO

CERÁMICO
MATE RELIEVE



Variación gráfica:



ULTRA
GRES

PORCELANITE
celebra tus sueños

ROSSIAN

60 X 120 CM
FORMATO NO RECTIFICADO

59.3 X 119 CM
RECTIFICADO


CERÁMICO
MATE SATINADO




BLANCO



Variación gráfica:



CONTRACTILE



ULTRA
GRES

CONTRACTILE



STONEWAY


60 X 120 CM
FORMATO NO RECTIFICADO

59.3 X 119 CM
RECTIFICADO

CERÁMICO
MATE GRANILLA



Variación gráfica:



IVORY

GRIS

GRAFITO


60 X 120 CM
FORMATO NO RECTIFICADO

59.3 X 119 CM
RECTIFICADO

CERÁMICO
SMOOTH




GRIS



GRAFITO

Variación gráfica:



IMPORTADO

ADAMANTE

60 X 120 CM
RECTIFICADO


CERÁMICO
PULIDO MARMOLEADO



BIANCO



Variación gráfica:



ULTRA
GRES



IMPORTADO

FONTE

60 X 120 CM
RECTIFICADO


CERÁMICO
PULIDO MARMOLEADO




Variación gráfica:



CREMA



GRIS



GRAFITO

IMPORTADO

ARYA

60 X 120 CM
RECTIFICADO


CERÁMICO
PULIDO MARMOLEADO



BIANCO



Variación gráfica:



Especificaciones de empaque

	m ² / caja	piezas / caja	kg / caja	cajas / palet	m ² / palet	kg / palet
Formato						
60 x 120 cm	1.44	2	21.42	30	43.2	925

Especificaciones técnicas

	Absorción de agua	%	3 < E ≤ 6
	Resistencia a la flexión	kg / cm ²	≥ 250
PEI	Resistencia a la abrasión superficial	-	IV
	Resistencia al choque térmico	-	Resiste
	Resistencia al cuarteo	-	Resiste

CERÁMICOS

ULTRA
GRES



 **PORCELANITE®**
celebra tus sueños



porcelanite.com.mx